

# SOLATUBE<sup>®</sup>

DE ORIGINELE DAGLICHTBUIS



## PRIJSLIJST **BENELUX** 2019

*alle prijzen zijn exclusief btw*



An Underwater View

Over the River and through the Wood  
PLANTS AND WILDLIFE OF THE DUFGAGE RIVER

# INHOUD

- 02** Solatube eigenschappen
- 05** Technische specificaties
- 07** Bestelschema TechLED
- 08** Daglicht voor kleine ruimtes  
160 DS Ø 25 cm Stappenplan en losse onderdelen
- 16** De meest veelzijdige daglichtbuis  
290 DS Ø 35 cm Stappenplan en losse onderdelen
- 24** Daglicht voor de werkomgeving  
330 & 750 DS Ø 53 cm Stappenplan en losse onderdelen
- 32** Daglicht voor hoge ruimtes  
M74 DS Ø 74 cm Stappenplan en losse onderdelen

## SOLATUBE EIGENSCHAPPEN



Tot 20 meter  
verlengbaar



Hellend dak




Plat dak



Diffuus licht



Lichtarmatuur



99,7% Reflectie



Door gevel



Door grond



Geluidwerend



Snelle installatie



TechLED



UV-werend



Daglichtdimmer



Inbraakwerend



Isolerend



Ventilatie optie



























Warmtewerend



100% Kleurecht



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Lichtopbrengst in lumen***	Advies maximale verlenging*	U-waarde voor complete set**	G-waarde**	LTA-waarde**	Geluidsisolatie**	Opwaartse druk/ neerwaartse druk****	Stootbelasting
<b>Ø 25 cm - Ø 35 cm</b>								
160 DS Ø 25 cm	1434	max. 4 m	U=1,3 W/m²K	g=61%	58%	64 dB	UL 3352/ DL 7182	SB 1350
290 DS Ø 35 cm	2884	max. 7 m	U=1,3 W/m²K	g=62%	57%	62 dB	UL 3352/ DL 7182	SB 1350
160 DS Ø 25 cm ECO	1127	max. 4 m	U=0,5 W/m²K	g=44%	46%	67 dB	UL 3352/ DL 7182	SB 1350
290 DS Ø 35 cm ECO	2330	max. 7 m	U=0,7 W/m²K	g=47%	46%	66 dB	UL 3352/ DL 7182	SB 1350
<b>Ø 53 cm</b>								
330 DS-C kantoor Ø 53 cm	6141	max. 10 m	U=2,2 W/m²K	g=42%	51%	53 dB	UL 3352/ DL 7182	SB 1350
330 DS-O magazijn Ø 53 cm	7744	max. 10 m	U=3,0 W/m²K	g=58%	58%	48 dB	UL 3352/ DL 7182	SB 1350
750 DS-C kantoor Ø 53 cm	3669	max. 10 m	U=2,1 W/m²K	g=27%	25%	58 dB	UL 3352/ DL 7182	SB 1350
750 DS-O magazijn Ø 53 cm	5004	max. 10 m	U=2,8 W/m²K	g=46%	37%	52 dB	UL 3352/ DL 7182	SB 1350
<b>Ø 74 cm</b>								
M74 DS Ø 74 cm	-	max. 20 m	-	-	-	-	UL 3352/ DL 7182	SB 1350

\* Solatube Lumen Output Tabels 4.1 - 7/05

\*\* Onderzoek Grontmij (Sweco) en Peutz

\*\*\* Halfjaargemiddelde op basis van onderzoek door Grontmij (Sweco) en Lichtconsult.nl

\*\*\*\* Getest met de EN 1873 methode door British Board of Agrément.

Zie voor de technische specificaties van de accessoires [www.solatube.nl/downloads](http://www.solatube.nl/downloads)

Wijzigingen en onvolkomenheden voorbehouden. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Kijk voor onze leveringsvoorwaarden op [www.techcomlight.nl](http://www.techcomlight.nl).

Ontbreekt er een specificatie, of wilt u de meest actuele specificaties, neem contact op met Techcomlight, of kijk op [www.solatube.nl](http://www.solatube.nl)





# BESTELSCHEMA TECHLED

	Kies uw bediening	
	Dimbaar & aan/uit	Sensor
TechLED armatuur	x	x
DALleco sensor (optioneel in rozet ring <sup>4</sup> ) tot 5 meter hoog		x <sup>3</sup>
DALleco sensor tot 13 meter hoog		o
DALleco controller max. 4 sensors <sup>1</sup>	x	x
Master remote control		x <sup>5</sup>
User remote control		o <sup>2</sup>
Veerretour schakelaar	x	o <sup>2</sup>

X = VERPLICHT ; O = OPTIONEEL

Voor het aansluiten van de TechLED op gebouwbeheersystemen, domotica, schakelaars of andere sensoren, neem contact op met Techcomlight.

- <sup>1</sup> Bij meer dan één sensor is een Y-connector nodig. Zie hiervoor de pagina losse onderdelen.
- <sup>2</sup> Deze aansturing zal het lichtregelsysteem tijdelijk overnemen. Na de ingestelde tijdsperiode schakelt het lichtregelsysteem weer in.
- <sup>3</sup> Indien sensor hoger dan 5 meter wordt geplaatst, kies dan voor de DALleco sensor tot 13 meter.
- <sup>4</sup> Bij een beton situatie is een rozet ring beschikbaar waar de sensor in verwerkt is.
- <sup>5</sup> De master remote control is nodig voor het programmeren van de licht-/bewegingssensor.

Ø 25 cm



## 160 DS Ø 25 CM


# DAGLICHT VOOR KLEINE RUIMTES

**De Solatube 160 DS transporteert daglicht in de kleinere ruimtes van een woning of bedrijfspand. Denk hierbij aan de hal, gang, zolder, toilet, badkamer of zelfs een inloopkledingkast. Deze Solatube is toepasbaar voor woning- en utiliteitsbouw op alle types plat en hellend dak, door de gevel of door de grond. Ook bij renovaties is dit type van de Solatube zeer geschikt om meer daglicht te creëren, waardoor ruimtes ruimer en frisser ogen dan voorheen.**

De juiste hoeveelheid daglicht in een ruimte zorgt voor een prettige woon- en werkomgeving. Een slimme koepel op het dak zorgt voor maximale daglichtopbrengst. Deze lichtkoepel is uv-werend. Een groot voordeel hiervan is dat verkleuring van uw bezittingen wordt voorkomen. Vandaar dat de 160 DS ideaal is om inloopkledingkasten te belichten. Enkel dit type van de Solatube is leverbaar met een ventilatiesysteem. Dit maakt de 160 DS geschikt

voor ruimtes als badkamer en toilet.

Er bestaat ook een ECO-variant van de Solatube 160 DS. Deze is uitgerust met een extra koepel, isolatielens en geïsoleerde dakopstand. Hierdoor worden isolatiewaardes tot wel 0,5 W/m<sup>2</sup>K behaald waardoor hij geschikt is voor passiefbouw.








# Stap 1

## KIES DE JUISTE STANDAARDSET

Standaardset	160 DS Rond Ø 25 cm	Artikelnummer	160 DS Vierkant Ø 25 cm	Artikelnummer
1 Solatube® voor plat dak	€ 435,-	S816003-160	€ 460,-	S816031-160
2 Solatube® voor hellend dak	€ 435,-	S816001-160	€ 460,-	S816029-160
3 Solatube® voor hellend dak Ubiflex zwart	€ 546,-	S816023-160	€ 572,-	S816045-160
4 Solatube® ECO voor plat dak*	€ 557,-	S816017-160	€ 583,-	S816043-160
5 Solatube® ECO voor hellend dak Ubiflex zwart*	€ 690,-	S816024-160	€ 717,-	S816046-160
6 Solatube® + loden dakdoorvoer 7 cm hoog	€ 610,-	S816005-160	€ 635,-	S816033-160
7 Solatube® + loden dakdoorvoer 40 cm hoog rieten kap**	€ 663,-	S816007-160	€ 690,-	S816035-160
8 Solatube® voor zijgevel	€ 435,-	S816011-160	€ 460,-	S816039-160
9 Solatube® set zonder doorvoer	€ 260,-	S816009-160	€ 285,-	S816027-160

\* Isolatiemateriaal ( $U = 0,04 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) om de lichtbuis rondom te isoleren wordt niet meegeleverd.

\*\* Bestel vanwege de hoge doorvoer extra de C-tube, D-tube of 0-90° bochtstuk, afhankelijk van de dakconstructie.



## Stap 2

# KIES DE JUISTE PLAFONDPLAAT

Plafondplaten rond (incl. Natural Effect Lens*)	160 DS Ø 25 cm	Artikelnummer
10 Classic Vusion™ wit	€ 57,-	T421265-160
11 JustFrost	€ 74,-	T430390-160
12 TierDrop	€ 72,-	T430630-160
13 OptiView®	€ 96,-	T430490-160
14 Classic OptiView® wit	€ 84,-	T421285-160
15 Classic OptiView® zilvergrijs	€ 50,-	T421045-160
16 Classic Vusion™ Frosted Shade wit	€ 55,-	T421065-160
17 Classic OptiView® Frosted Shade wit	€ 55,-	T421085-160

Plafondplaten voor vierkante sets (incl. Natural Effect Lens*)		
18 JustFrost vierkant	€ 75,-	T422310-160
19 Classic OptiView® vierkant wit	€ 84,-	T422160-160
20 Vierkante verzonken plafondplaat <i>moet ingestuukt worden**</i>	€ 130,-	T422500-160

\* Meerprijs softening effect lens: €17,-

\*\* Stucrand van 11 mm



# Stap 3

## KIES OPTIES EN ACCESSOIRES

Opties, accessoires en overige artikelen	160 DS Ø 25 cm	Artikelnummer
21 Ventilatieset plat dak <i>exclusief plafondplaat*</i>	€ 399,-	T165003-160
22 Ventilatieset hellend dak <i>exclusief plafondplaat en Ubiflex zwart*</i>	€ 399,-	T165002-160
23 Effect lens voor warmere lichtkleur <i>extra lens</i>	€ 20,-	S420475-160
24 Verlengstuk C-tube 40 cm <i>max. netto lengte: 35 cm</i>	€ 65,-	S320030-160
25 Verlengstuk D-tube 61 cm <i>max. netto lengte: 56 cm</i>	€ 92,-	S320050-160
26 Bochtstuk traploos 0-90° <i>max. netto lengte: 50 cm**</i>	€ 115,-	S301960-160
27 Meerprijs verhoogde dakopstand <i>plat dak max. 50 cm**</i>	€ 107,-	-
28 Meerprijs verhoogde dakopstand <i>ECO plat dak max. 50 cm**</i>	€ 240,-	-
29 Brandkraag	€ 255,-	T160025-160
30 Brandwerende koepelrand beschermingsring	€ 15,-	S400590-160
31 Inbraakbeveiligingsset SKG2 <i>montage beton/steen (ODD)</i>	€ 175,-	T160101-160
32 Inbraakbeveiligingsset SKG2 <i>montage hout (ODD)</i>	€ 91,-	T160102-160
33 Inbraakbeveiligingsset SKG2 <i>montage staal (ODD)</i>	€ 225,-	T160103-160
34 Meerprijs polycarbonaat koepel	€ 33,-	-

\* Inclusief ø 10 cm luchtslang (1 m lang) en dakdoorvoer, exclusief aan/uit schakelaar. Niet mogelijk met TierDrop plafondplaat en in combinatie met de vierkante set. Deze set is een optie en moet naast de Solatube besteld worden.

\*\* Altijd verlengstuk C-tube of D-tube nodig.



## Stap 4

# KIES EEN VERLICHTINGSARMATUUR

Verlichtingsarmatuur en accessoires	160 DS Ø 25 cm	Artikelnummer
35 Verlichtingsarmatuur 240 volt, GU10 Fitting	€ 160,-	D830004-160
36 Led lamp 350 lm 240 volt, 4000K, GU10 Fitting	€ 40,-	D831002-00
37 Schakelaar aan / uit polarwit RAL 9010	€ 56,-	T900100-00
38 NightLight op zonne-energie	€ 49,-	S491200-00




### TechLED verlichting, opties en accessoires\*\*

39 TechLED armatuur 2.000 lm 240 Volt, 4000 K*	€ 400,-	D820007-160
40 DALIeco licht-/bewegingssensor tot 5 m hoogte	€ 90,-	D821002-00
41 TechLED 160 DS Sensorhouder plafond rozet incl. sensor tot 5 m hoogte	€ 90,-	D821026-160
42 DALIeco controller	€ 70,-	D821001-00
43 Master remote control	€ 160,-	D821003-00
44 User remote control	€ 75,-	D821004-00
45 Schakelaar veerretour polarwit RAL 9010	€ 81,-	T900101-00

\* Houd rekening met de benodigde ruimte ten behoeve van het voorschakelapparaat.

\*\* Zie bestelschema TechLED voor de benodigde onderdelen op pagina 7.



## Stap 5

# KIES JE DAGLICHTDIMMER

Opties, accessoires en overige artikelen	160 DS Ø 25 cm	Artikelnummer
46 Handmatige daglichtdimmer set <i>lengte stok 59 cm*</i>	€ 140,-	D823003-160
47 Daglichtdimmer <i>bestel ook schakelaar of ontvanger en afstandsbediening</i>	€ 333,-	S570001-160

### Aansturing draadloos

48 Ontvanger afstandsbediening <i>stuurt max. 8 dimmers aan</i>	€ 138,-	T990301-00
49 Afstandsbediening Style <i>zwart-wit</i>	€ 43,-	T990303-00
50 Afstandsbediening Style <i>wit</i>	€ 43,-	T990302-00
51 Afstandsbediening Mouse <i>zwart-wit</i>	€ 43,-	T990305-00
52 Afstandsbediening Mouse <i>wit</i>	€ 43,-	T990304-00
53 Afstandsbediening Mini <i>met docking clip</i>	€ 62,-	T990306-00

### Aansturing bedraad

54 Dimmerschakelaar <i>wit</i>	€ 81,-	T900102-00
--------------------------------	--------	------------

\* Mogelijk met Classic Vusion™ en Classic OptiView® plafondplaat (niet inbegrepen). Verlenging van de stok is mogelijk met verlengstukken (59 cm) zie pagina 14.



# LOSSE ONDERDELEN 160 DS

Onderdelen Solatube® 160 DS	160 DS Ø 25 cm	Artikelnummer
160 DS A-tube voorgemonteerd	€ 78,-	S300580-160
160 DS B-tube voorgemonteerd	€ 78,-	T300600-160
160 DS Koepel acrylaat	€ 68,-	S410720-160
160 DS Bevestigingsset compleet	€ 33,-	S701360-160

## Dakdoorvoeren

160 DS Dakdoorvoer hellend dak plat 10 cm	€ 175,-	S230860-160
160 DS Dakdoorvoer hellend dak hoek 10 cm	€ 175,-	S230850-160
160 DS Dakdoorvoer hellend dak (sneldekpan) 10 cm	€ 175,-	S200020-160
160 DS Dakdoorvoer hellend dak Ubiflex 10 cm	€ 292,-	U160001-160
160 DS Dakdoorvoer hellend dak ECO Ubiflex 10 cm	€ 332,-	U160002-160
160 DS Dakdoorvoer plat dak 15 cm	€ 145,-	S210030-160
160 DS Dakdoorvoer plat dak ECO 15 cm	€ 218,-	T160015-160
160 DS Dakdoorvoer lood 7 cm	€ 350,-	S291007-160
160 DS Dakdoorvoer lood 40 cm	€ 405,-	S291040-160
160 DS Dakdoorvoer zink 7 cm	€ 325,-	S291017-160
160 DS Prefab geïsoleerde dakdoorvoer	€ 334,-	T160100-160
160 DS EPDM dakdoorvoer complete set	€ 238,-	N160101-160
160 DS Luchtdicht manchet voor hellend dak	€ 45,-	U160101-160
160 DS Isolatiemat	€ 33,-	S500300-160
160 DS Dakdoorvoer golfplatendak Eternit	Prijs op aanvraag	-

## Optionele onderdelen

160 DS Natural Effect Lens t.b.v. ronde set	€ 12,-	S420645-160
160 DS Natural Effect Lens t.b.v. vierkante set	€ 12,-	S420655-160
160 DS Binnenkoepel acrylaat	€ 30,-	S410710-160
160 DS Isolatielens ECO	€ 20,-	S421370-160
160 DS Koepel polycarbonaat	€ 103,-	S410680-160
160 DS Koepel upgrade set acrylaat	€ 150,-	S121710-160
160 DS Softening Effect Lens	€ 30,-	S420455-160
160 DS Ventilatiooster zonder motor	€ 95,-	S540640-160
160 DS Plaat handmatige daglichtdimmer	€ 135,-	D823000-160
Stok handmatige daglichtdimmer 59 cm	€ 18,-	D823002-00
Verlengstok handmatige daglichtdimmer 59 cm	€ 18,-	D823005-00
Y-connector	€ 27,-	D821010-00

## Bevestigingsmaterialen

160 DS Instortmal t.b.v. betonvloer max. 50 cm hoog	€ 220,-	V160002-160
160 DS Montagering, wit, voor betonboring	€ 65,-	D823010-160
160 DS Afsluitstrip	€ 15,-	S620020-160
Aluminium tape	€ 10,-	S600020-00



Ø 35 cm




290 DS Ø 35 CM

## DE MEEST VEELZIJDIGE DAGLICHTBUIS

**De Solatube 290 DS heeft een grotere diameter dan de 160 DS, wat een dubbele lichtopbrengst oplevert. Dit maakt hem geschikt voor vergaderruimtes, woonkamers en andere verblijfsruimtes. De 290 DS is toepasbaar voor woning- en utiliteitsbouw op alle types plat en hellend dak, door de gevel of door de grond. Ook bij renovaties is dit type van de Solatube zeer geschikt om meer daglicht te creëren, waardoor ruimtes ruimer en frisser ogen dan voorheen.**

De juiste hoeveelheid daglicht in een ruimte zorgt voor een prettige woon- en werkomgeving. Een slimme koepel op het dak zorgt voor maximale daglichtopbrengst. Deze lichtkoepel is uv-werend. Een groot voordeel hiervan is dat verkleuring van uw bezittingen wordt voorkomen.

Er bestaat ook een ECO-variant van de Solatube 290 DS. Deze is uitgerust met een extra koepel, isolatielens en geïsoleerde dakopstand. Hierdoor worden isolatiewaarden tot wel 0,7 W/m<sup>2</sup>K behaald waardoor hij geschikt is voor passiefbouw.









# Stap 1

## KIES DE JUISTE STANDAARDSET

Standaardset	290 DS Rond Ø 35 cm	Artikelnummer	290 DS Vierkant Ø 35 cm	Artikelnummer
55 Solatube® voor plat dak	€ 600,-	S829003-290	€ 635,-	S829029-290
56 Solatube® voor hellend dak	€ 600,-	S829001-290	€ 635,-	S829027-290
57 Solatube® voor hellend dak Ubiflex <i>zwart</i>	€ 730,-	S829021-290	€ 765,-	S829041-290
58 Solatube® ECO voor plat dak*	€ 760,-	S829015-290	€ 797,-	S829039-290
59 Solatube® ECO voor hellend dak Ubiflex <i>zwart</i> *	€ 895,-	S829022-290	€ 930,-	S829042-290
60 Solatube® + loden dakdoorvoer 7 cm hoog	€ 786,-	S829005-290	€ 820,-	S829031-290
61 Solatube® + loden dakdoorvoer 40 cm hoog rieten kap**	€ 855,-	S829007-290	€ 890,-	S829033-290
62 Solatube® voor zijgevel	€ 600,-	S829011-290	€ 635,-	S829037-290
63 Solatube® set zonder doorvoer	€ 385,-	S829009-290	€ 422,-	S829025-290

\* Isolatiemateriaal ( $U = 0,04 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) om de lichtbuis rondom te isoleren wordt niet meegeleverd.

\*\* Bestel vanwege de hoge doorvoer extra de C-tube, D-tube of 0-90° bochtstuk, afhankelijk van de dakconstructie.



# Stap 2

## KIES DE JUISTE PLAFONDPLAAT

Plafondplaten rond (incl. Natural Effect Lens*)	290 DS Ø 35 cm	Artikelnummer
64 Classic Vusion™ wit	€ 86,-	T421305-290
65 JustFrost	€ 107,-	T430400-290
66 TierDrop	€ 105,-	T430720-290
67 OptiView®	€ 141,-	T430545-290
68 Classic OptiView® wit	€ 118,-	T421325-290
69 Classic OptiView® zilvergrijs	€ 75,-	T421055-290
70 Classic Vusion™ Frosted Shade wit	€ 85,-	T421075-290
71 Classic OptiView® Frosted Shade wit	€ 85,-	T421095-290
72 VividShade	€ 210,-	T422250-290
73 AuroraGlo incl. bevestiging**	€ 210,-	T422230-290
74 290 DS Prismatic DS-C kantoor wit, alleen op de ronde set	€ 361,-	T402360-290
75 290 DS Optiview DS-C kantoor wit, alleen op de ronde set	€ 473,-	T401970-290

### Plafondplaten voor vierkante sets (incl. Natural Effect Lens\*)

76 JustFrost vierkant	€ 107,-	T422330-290
77 Classic OptiView® vierkant wit	€ 118,-	T422290-290
78 Vierkante verzonken plafondplaat moet ingestuukt worden***	€ 150,-	T422510-290

\* Meerprijs Softening Effect Lens: € 17,-.

\*\* De AuroraGlo heeft een extra bevestigingssysteem in verband met het gewicht. Kijk of het plafond geschikt is voor deze plafondplaten.

\*\*\* Stucrand van 11 mm



## Stap 3




# KIES OPTIES EN ACCESSOIRES

Opties, accessoires en overige artikelen	290 DS Ø 35 cm	Artikelnummer
79 Effect lens voor warmere lichtkleur <i>extra lens*</i>	€ 35,-	S420485-290
80 Verlengstuk C-tube 40 cm <i>max. netto lengte: 35 cm</i>	€ 92,-	S300310-290
81 Verlengstuk D-tube 61 cm <i>max. netto lengte: 56 cm</i>	€ 128,-	S300320-290
82 Bochtstuk traploos 0-90° <i>max. netto lengte: 50 cm**</i>	€ 146,-	S301980-290
83 Meerprijs verhoogde dakopstand <i>plat dak max. 50 cm**</i>	€ 128,-	-
84 Meerprijs verhoogde dakopstand <i>ECO plat dak max. 50 cm**</i>	€ 291,-	-
85 Brandkraag	€ 460,-	T160035-290
86 Brandwerende koepelrand beschermingsring	€ 35,-	S400600-290
87 Inbraakbeveiligingsset SKG2 <i>montage beton/steen (ODD)</i>	€ 289,-	T290101-290
88 Inbraakbeveiligingsset SKG2 <i>montage hout (ODD)</i>	€ 149,-	T290102-290
89 Inbraakbeveiligingsset SKG2 <i>montage staal (ODD)</i>	€ 362,-	T290103-290
90 Meerprijs polycarbonaat koepel	€ 50,-	-
91 Meerprijs vlakke koepel hellend dak***	€ 150,-	-

\* Niet mogelijk in combinatie met de plafondplaten AuroraGlo en VividShade.

\*\* Altijd verlengstuk C-tube of D-tube nodig.

\*\*\* Leverbaar vanaf juli 2019



## Stap 4

# KIES EEN VERLICHTINGSARMATUUR

Verlichtingsarmatuur en accessoires	290 DS Ø 35 cm	Artikelnummer
92 Verlichtingsarmatuur 240 volt, GU10 fitting	€ 175,-	D830005-290
93 Led lamp 350 lm 240 volt, 4000K, GU10 fitting	€ 40,-	D831002-00
94 Schakelaar aan / uit polarwit RAL 9010	€ 56,-	T900100-00
95 NightLight op zonne-energie	€ 49,-	S491200-00




### TechLED verlichting, opties en accessoires\*\*

96 TechLED armatuur 3.000 lm 240 Volt, 4000 K*	€ 455,-	D820008-290
97 DALIeco licht-/bewegingssensor tot 5 m hoogte	€ 90,-	D821002-00
98 TechLED 290 DS Sensorhouder plafond rozet incl. sensor tot 5 m hoogte	€ 105,-	D821027-290
99 DALIeco controller	€ 70,-	D821001-00
100 Master remote control	€ 160,-	D821003-00
101 User remote control	€ 75,-	D821004-00
102 Schakelaar veerretour polarwit RAL 9010	€ 81,-	T900101-00

\* Houd rekening met de benodigde ruimte ten behoeve van het voorschakelapparaat.

\*\* Zie bestelschema TechLED voor de benodigde onderdelen op pagina 7.



## Stap 5

# KIES JE DAGLICHTDIMMER

Opties, accessoires en overige artikelen	290 DS Ø 35 cm	Artikelnummer
103 Handmatige daglichtdimmer set <i>lengte stok 59 cm*</i>	€ 155,-	D823004-290
104 Daglichtdimmer <i>bestel ook schakelaar of ontvanger en afstandsbediening</i>	€ 385,-	S570002-290


### Aansturing draadloos

105 Ontvanger afstandsbediening <i>stuurt max. 8 dimmers aan</i>	€ 138,-	T990301-00
106 Afstandsbediening Style <i>zwart-wit</i>	€ 43,-	T990303-00
107 Afstandsbediening Style <i>wit</i>	€ 43,-	T990302-00
108 Afstandsbediening Mouse <i>zwart-wit</i>	€ 43,-	T990305-00
109 Afstandsbediening Mouse <i>wit</i>	€ 43,-	T990304-00
110 Afstandsbediening Mini <i>met docking clip</i>	€ 62,-	T990306-00

### Aansturing bedraad

111 Dimmerschakelaar <i>wit</i>	€ 81,-	T900102-00
---------------------------------	--------	------------

\* Mogelijk met Classic Vusion™ en Classic OptiView® plafondplaat (niet inbegrepen). Verlenging van de stok is mogelijk met verlengstokken (59 cm) zie pagina 14.



# LOSSE ONDERDELEN 290 DS

Onderdelen Solatube® 290 DS	290 DS Ø 35 cm	Artikelnummer
290 DS A-tube voorgemonteerd	€ 107,-	S320640-290
290 DS B-tube voorgemonteerd	€ 107,-	T320670-290
290 DS Koepel acrylaat	€ 110,-	S410820-290
290 DS Bevestigingsset compleet	€ 62,-	S701370-290

## Dakdoorvoeren

290 DS Dakdoorvoer hellend dak plat 10 cm	€ 215,-	S230880-290
290 DS Dakdoorvoer hellend dak hoek 10 cm	€ 215,-	S230870-290
290 DS Dakdoorvoer hellend dak Ubiflex 10 cm	€ 323,-	U290001-290
290 DS Dakdoorvoer hellend dak ECO Ubiflex 10 cm	€ 365,-	U290002-290
290 DS Dakdoorvoer plat dak 15 cm	€ 175,-	S200430-290
290 DS Dakdoorvoer plat dak ECO 15 cm	€ 250,-	T290015-290
290 DS Dakdoorvoer curb mount	€ 215,-	S230740-290
290 DS Dakdoorvoer lood 7 cm	€ 400,-	S291407-290
290 DS Dakdoorvoer lood 40 cm	€ 465,-	S291440-290
290 DS Dakdoorvoer zink 7 cm	€ 345,-	S291417-290
290 DS Prefab geïsoleerde dakdoorvoer	€ 400,-	T290100-290
290 DS EPDM dakdoorvoer t.b.v. stalen dak	€ 370,-	T220035-290
290 DS EPDM dakdoorvoer complete set	€ 445,-	N290101-290
290 DS Isolatiemat	€ 40,-	S500310-290
290 DS Dakdoorvoer golfplattendak Eternit	Prijs op aanvraag	-

## Optionele onderdelen

290 DS Natural Effect Lens <i>t.b.v. ronde set</i>	€ 21,-	S420665-290
290 DS Natural Effect Lens <i>t.b.v. vierkante set</i>	€ 21,-	S420665-290
290 DS Binnenkoepel acrylaat	€ 57,-	S410810-290
290 DS Isolatielens ECO	€ 30,-	S421380-290
290 DS Soft Verlengstuk D-tube 61 cm (netto lengte: 56 cm)	€ 130,-	S300900-300
290 DS Koepel polycarbonaat	€ 165,-	S410780-290
290 DS Koepel upgrade set acrylaat	€ 195,-	S121730-290
290 DS Softening Effect Lens	€ 40,-	S420465-290
290 DS Plaat handmatige daglichtdimmer	€ 150,-	D823001-290
Stok handmatige daglichtdimmer 59 cm	€ 18,-	D823002-00
Verlengstok handmatige daglichtdimmer 59 cm	€ 18,-	D823005-00
Y-connector	€ 27,-	D821010-00

## Bevestigingsmaterialen

290 DS Instortmal t.b.v. betonvloer <i>max. 50 cm hoog</i>	€ 230,-	V290002-290
290 DS Montagering, wit, voor betonboring	€ 70,-	D823011-290
290 DS Afsluitstrip	€ 25,-	S620040-290
Aluminium tape	€ 10,-	S600020-00



Ø 53 cm



330 & 750 DS Ø 53 CM

## DAGLICHT VOOR DE WERKOMGEVING

**Voldoende daglicht is van uiterst belang in de professionele werkomgeving. Het is bewezen dat de juiste hoeveelheid licht op het werk zorgt voor betere prestaties, meer concentratievermogen en minder ziekteverzuim. Een bijkomend voordeel is de besparing op energie. Solatube creëert ideale werkomstandigheden, omdat het daglicht naar binnen transporteert, terwijl het kou en warmte buiten laat. Dit maakt hem zeer geschikt voor grote stallen, kantoorruimtes en magazijnen.**

De Solatube 330 DS is voorzien van een heldere lichtkoepel met LightTracker reflector voor de lichttoetreding. De Solatube 750 DS beschikt over een extra koepel met Raybender technologie. Deze technologie zorgt bij lage zonnestand voor een aanzienlijke hogere lichtopbrengst,

terwijl bij hoge zonnestand overbelichting juist wordt voorkomen.

Ook aan koel- en vriesomgevingen is gedacht. De daglichtoplossing daarvoor is de IceTube variant van Solatube type 330 DS.







# Stap 1

## KIES DE JUISTE STANDAARDSET

Standaardset	330 DS Ø 53 cm	Artikelnummer	750DS Ø 53 cm	Artikelnummer
112 Solatube® DS-C kantoor voor plat dak met alleen D-tube	€ 975,-	S833119-330	€ 1.217,-	S875118-750
113 Solatube® DS-C kantoor voor plat dak	€ 1.035,-	S833117-330	€ 1.278,-	S875117-750
114 Solatube® DS-C + Ubiflex dakdoorvoer 10 cm hoog voor hellend dak	€ 1.315,-	S833137-330	€ 1.557,-	S875137-750
115 Solatube® DS-C + Ioden dakdoorvoer 20 cm hoog voor hellend dak	€ 1.400,-	S833121-330	€ 1.640,-	S875121-750
116 Solatube® DS-C + Ioden dakdoorvoer 40 cm hoog voor rieten kap	€ 1.480,-	S833125-330	€ 1.725,-	S875125-750
117 Solatube® DS-C set zonder doorvoer met alleen D-tube	€ 710,-	S833131-330	€ 950,-	S875130-750







## Stap 1

# KIES DE JUISTE STANDAARDSET

Standaardset	330 DS Ø 53 cm	Artikelnummer	750 DS Ø 53 cm	Artikelnummer
118 Solatube® DS-0 magazijn voor plat dak met alleen D-tube	€ 758,-	S833103-330	€ 1.000,-	S875102-750
119 Solatube® DS-0 magazijn voor plat dak	€ 885,-	S833101-330	€ 1.128,-	S875101-750
120 Solatube® DS-0 + Ubiflex dakdoorvoer 10 cm hoog voor hellend dak	€ 1.165,-	S833133-330	€ 1.410,-	S875133-750
121 Solatube® DS-0 + loden dakdoorvoer 20 cm hoog voor hellend dak	€ 1.250,-	S833105-330	€ 1.495,-	S875105-750
122 Solatube® DS-0 + loden dakdoorvoer 40 cm hoog voor rieten kap	€ 1.330,-	S833109-330	€ 1.575,-	S875109-750
123 Solatube® DS-0 set zonder doorvoer met alleen D-tube	€ 495,-	S833115-330	€ 735,-	S875114-750





## Stap 2

# KIES DE JUISTE PLAFONDPLAAT

Standaardset	330 + 750 DS Ø 53 cm	Artikelnummer
124 Prismatic DS-O magazijn wit	€ 78,-	S420200-330750
125 Prismatic DS-C kantoor wit	€ 155,-	S400900-330750
126 OptiView® DS-O magazijn wit	€ 180,-	S420210-330750
127 OptiView® DS-C kantoor wit	€ 270,-	S401010-330750
128 Solatube® 330 DS / 750 DS Vierkante verzonken plafondplaat <i>moet ingestuukt worden t.b.v. magazijnuitvoering, stucrand van 11 mm</i>	€ 395,-	T422520-330750




# Stap 3

## KIES OPTIES EN ACCESSOIRES

Opties, accessoires en overige artikelen	330 + 750 DS Ø 53 cm	Artikelnummer
129 Verlengstuk D-tube 61 cm <i>netto lengte: 56 cm</i>	€ 195,-	S300380-330750
130 Verlengstuk E-tube 122 cm <i>netto lengte: 117 cm</i>	€ 350,-	S300490-330750
131 Bochtstuk traploos 0-90° <i>netto lengte: 73 cm*</i>	€ 260,-	S300500-330750
132 Bochtstuk traploos 0-45° <i>netto lengte: 35 cm*</i>	€ 128,-	S300340-330750
133 Meerprijs verhoogde dakopstand <i>plat dak max. 50 cm hoog</i>	€ 203,-	-
134 Brandkraag	€ 1.130,-	T160053-330750
135 Brandwerende koepelrand beschermingsring	€ 50,-	S400675-330750
136 Inbraakbeveiligingsset SKG2 <i>montage beton/steen (ODD)</i>	€ 410,-	T530101-330750
137 Inbraakbeveiligingsset SKG2 <i>montage hout (ODD)</i>	€ 209,-	T530102-330750
138 Inbraakbeveiligingsset SKG2 <i>montage staal (ODD)</i>	€ 504,-	T530103-330750
139 Meerprijs polycarbonaat koepel 330 DS	€ 239,-	-
140 Meerprijs polycarbonaat binnenkoepel 750 DS	€ 51,-	-
141 Isolatielens	€ 160,-	S415000-33075


\* Verlengstuk D-tube nodig bij DS-O magazijnset.



## Stap 4

# KIES EEN VERLICHTINGSARMATUUR

Verlichtingsarmatuur en accessoires	330 + 750 DS Ø 53 cm	Artikelnummer
142 Verlichtingsarmatuur 240 volt, GU10 fitting	€ 200,-	D830006-330750
143 Led lamp 350 lm 240 volt, 4000K, GU10 fitting	€ 40,-	D831002-00
144 Schakelaar aan / uit polarwit RAL 9010	€ 56,-	T900100-00




### TechLED verlichting, opties en accessoires\*\*

145 TechLED armatuur 10.000 lm 240 Volt, 4000 K*	€ 650,-	D820009-330750
146 DALIeco licht-/bewegingssensor tot 5 m hoogte	€ 90,-	D821002-00
147 DALIeco licht-/bewegingssensor tot 13 m hoogte	€ 250,-	D821028-74
148 DALIeco controller	€ 70,-	D821001-00
149 Master remote control	€ 160,-	D821003-00
150 User remote control	€ 75,-	D821004-00
151 Schakelaar veerretour polarwit RAL 9010	€ 81,-	T900101-00

\* Houd rekening met de benodigde ruimte ten behoeve van het voorschakelapparaat.

\*\* Zie bestelschema TechLED voor de benodigde onderdelen op pagina 7.



## Stap 5

# KIES JE DAGLICHTDIMMER

Opties, accessoires en overige artikelen	330 + 750 DS Ø 53 cm	Artikelnummer
152 Daglichtdimmer <i>bestel ook schakelaar of ontvanger met afstandsbediening</i>	€ 460,-	S570003-330750
153 Daglichtdimmer 0-10 volt <i>aansturing in overleg met Techcomlight</i>	€ 412,-	S570170-330750
154 Transformator daglichtdimmer 0-10 volt <i>max. 15 daglichtdimmers op aansluiten</i>	€ 85,-	S560061-74

### Aansturing draadloos

155 Ontvanger afstandsbediening <i>stuurt max. 8 dimmers aan</i>	€ 138,-	T990301-00
156 Afstandsbediening Style <i>zwart-wit</i>	€ 43,-	T990303-00
157 Afstandsbediening Style <i>wit</i>	€ 43,-	T990302-00
158 Afstandsbediening Mouse <i>zwart-wit</i>	€ 43,-	T990305-00
159 Afstandsbediening Mouse <i>wit</i>	€ 43,-	T990304-00
160 Afstandsbediening Mini <i>met docking clip</i>	€ 62,-	T990306-00

### Aansturing bedraad

161 Dimmerschakelaar <i>wit</i>	€ 81,-	T900102-00
---------------------------------	--------	------------



# LOSSE ONDERDELEN 330 & 750 DS

Onderdelen Solatube® 330 + 750 DS	330 + 750 DS Ø 53 cm	Artikelnummer
330 DS / 750 DS Koepelring	€ 50,-	S400500-330750
330 DS Koepel acrylaat	€ 250,-	S510900-330
330 DS Koepel polycarbonaat	€ 500,-	S510700-330
750 DS Koepel met Raybender® 3000 technologie	€ 325,-	S510300-750
750 DS Binnenkoepel acrylaat	€ 170,-	S510400-750
750 DS Binnenkoepel polycarbonaat	€ 225,-	S510500-750
330 DS / 750 DS A-tube	€ 128,-	S300330-330750
330 DS / 750 DS Soft Verlengstuk D-tube 61 cm (netto lengte: 56 cm)	€ 195,-	S301230-330750
330 DS / 750 DS B-tube / 0-45° bochtstuk traploos	€ 128,-	S300340-330750

## Onderdelen Solatube® 330 + 750 DS-C Kantoor-uitvoering

330 DS-C / 750 DS-C Omvormbak (excl. Natural Effect Lens)	€ 163,-	S401305-330750
330 DS-C / 750 DS-C Natural Effect Lens	€ 55,-	S401100-330750
330 DS / 750 DS Metalen omvormbak t.b.v. verzonken plafondplaat (excl. Natural Effect Lens)	€ 163,-	S402060-330750

## Dakdoorvoeren

330 DS / 750 DS Dakdoorvoer hellend dak Ubiflex 10 cm	€ 545,-	U330001-330750
330 DS / 750 DS Dakdoorvoer plat dak 20 cm	€ 200,-	S201110-330750
330 DS / 750 DS Dakdoorvoer lood 20 cm	€ 630,-	S292120-330750
330 DS / 750 DS Dakdoorvoer lood 40 cm	€ 715,-	S292140-330750
330 DS / 750 DS Dakdoorvoer curb cap	€ 265,-	S201130-330750
330 DS / 750 DS Dakdoorvoer voor metalen dak (2-delig)	€ 265,-	S200715-330750
330 DS / 750 DS Dakdoorvoer golfplatendak Eternit	€ 525,-	E330001-330750
330 DS / 750 DS Prefab geïsoleerde dakdoorvoer	€ 532,-	T202100-330750
330 DS / 750 DS Luchtdicht manchet voor hellend dak	€ 100,-	U330101-330750
330 DS / 750 DS Isolatiemat	€ 66,-	T500320-330750
330 DS / 750 DS Dakdoorvoer EPDM complete set	€ 737,-	N330101-330750

## Bevestigingsmaterialen

330 DS / 750 DS Instortmal t.b.v. betonvloer max. 50 cm hoog	€ 255,-	V330750-000
Aluminium tape	€ 10,-	S600020-00
Y-connector	€ 2,-	D821010-00




M74 DS Ø 74 CM

## DAGLICHT VOOR HOGE RUIMTES

**De Solatube M74 DS brengt daglicht in hoge ruimtes. Denk hierbij aan fabriekshallen, congrescentra of bijvoorbeeld warenhuizen. Dit type is met een diameter van 74 centimeter ons grootste daglichtsysteem. De aanwezigheid van daglicht in grotere ruimtes zorgt voor een gezonde omgeving. Bovendien bespaart ook dit type enorm op energie.**

Voor hogere lichteisen op de vloer is de amplifier ontwikkeld. De amplifier buigt het licht door middel van 36 hoog reflecterende facetten gelijkmatig naar beneden. Hierdoor is het licht op de grond gebundeld en de lichtopbrengst op de grond uitstekend.

De collector op de koepel maakt het mogelijk om meer daglicht op te vangen door het samenbrengen van verschillende Solatube technieken. Onder andere de Raybender techniek en LightTracker techniek, die zelfs de laagstaande zon weet op te vangen.






# Stap 1

## KIES DE JUISTE STANDAARDSET

Standaardset	M74 DS Ø 74 cm	Artikelnummer
162 M74 DS Enkele koepel met D-tube + Curb Cap	€ 830,-	S874101-74
163 M74 DS Dubbele koepel met D-tube + Curb Cap	€ 910,-	S874102-74
164 M74 DS Collector met enkele koepel met D-tube + Curb Cap	€ 1.747,-	S874103-74
165 M74 DS Collector met dubbele koepel met D-tube + Curb Cap	€ 1.830,-	S874104-74



## Stap 2

# KIES DE JUISTE PLAFONDPLAAT


Plafondplaat	M74 DS Ø 74 cm	Artikelnummer
166 Prismatic plafondplaat	€ 125,-	S420995-74
167 Prismatic plafondplaat polycarbonaat	€ 190,-	S400115-74
168 M74 DS Amplifier + Prismatic plafondplaat	€ 480,-	T400125-74
169 M74 DS Amplifier + Prismatic plafondplaat polycarbonaat	€ 650,-	T400105-74



## Stap 3

# KIES OPTIES EN ACCESSOIRES

Opties, accessoires en overige artikelen	M74 DS Ø 74 cm	Artikelnummer
170 Verlengstuk D-tube 61 cm max. netto lengte: 56 cm	€ 220,-	S320325-74
171 Verlengstuk E-tube 122 cm max. netto lengte: 117 cm	€ 425,-	S300475-74
172 Security guard	€ 80,-	S480291-74
173 Isolatielens inclusief tube 30 cm	€ 460,-	S480290-74
174 Houten opstand t.b.v. curb cap <i>bouwpakket</i>	€ 150,-	A740100-74
175 M74 DS Prefab geïsoleerde dakdoorvoer	€ 690,-	T740100-74




## Stap 4

# KIES EEN VERLICHTINGSARMATUUR

TechLED verlichting, opties en accessoires**	M74 DS Ø 74 cm	Artikelnummer
176 TechLED armatuur 10.000 lm 240 volt, 4000 K*	€ 820,-	D820006-74
177 DALIeco licht-/bewegingssensor tot 5 m hoogte	€ 90,-	D821002-00
178 DALIeco licht-/bewegingssensor tot 13 m hoogte	€ 250,-	D821028-74
179 DALIeco controller	€ 70,-	D821001-00
180 Master remote control	€ 160,-	D821003-00
181 User remote control	€ 75,-	D821004-00
182 Schakelaar veerretour polarwit RAL 9010	€ 81,-	T900101-00

\* Houd rekening met benodigde ruimte ten behoeve van het voorschakelapparaat.

\*\* Zie bestelschema TechLED voor de benodigde onderdelen op pagina 7.



Opties, accessoires en overige artikelen	M74 DS Ø 74 cm	Artikelnummer
183 Daglichtdimmer 0-10 volt <i>bestel ook schakelaar en transformator*</i>	€ 575,-	S570240-74
184 Transformator daglichtdimmer 0-10 volt <i>max. 15 daglichtdimmers op aansluiten</i>	€ 85,-	S560061-74

### Aansturing bedraad

185 Dimmerschakelaar wit	€ 81,-	T900102-00
--------------------------	--------	------------

\* Indien aansturen via draadloos of met (stal)computer overleg met Techcomlight.





**techcomlight**  
dé daglichtprofessional

**NEDERLAND**

Boylestraat 46  
6718 XM Ede - Nederland  
T: +31 318 69 38 20  
F: +31 318 57 42 48  
info@solatube.nl  
www.solatube.nl

**BELGIË**

Mechelbaan 797A  
2580 Putte - België  
T: +32 15 67 76 07  
F: +31 318 57 42 48  
info@solatube.be  
www.solatube.be