

# Assortimentsoverzicht Brutoprijslijst 2017



Isovlas  
maakt  
besparen  
gemakkelijk



Biobased bouwen zit in onze vezels

## Isovlas PL Bouwisolatie Platen onbekleed

Artikelcode	Plaatdikte (mm)	Plaatafmeting (mm)	Aantal platen per pak	m <sup>2</sup> per pak	Aantal platen per pallet	m <sup>2</sup> per pallet	Rdeclared m <sup>2</sup> · K/W	Prijs per m <sup>2</sup> in Euro
PL040	40	1200 x 600	12	8,64	120	86,40	1,05	5,17
PL050	50	1200 x 600	10	7,20	100	72,00	1,32	5,74
PL060	60	1200 x 600	8	5,76	80	57,60	1,58	6,30
PL070	70	1200 x 600	7	5,04	70	50,40	1,84	6,98
PL080	80	1200 x 600	6	4,32	60	43,20	2,11	7,98
PL090	90	1200 x 600	5	3,60	50	36,00	2,37	8,90
PL100	100	1200 x 600	5	3,60	50	36,00	2,63	9,95
PL110	110	1200 x 600	4	2,88	40	28,80	2,89	10,97
PL120	120	1200 x 600	4	2,88	40	28,80	3,16	11,93
PL130	130	1200 x 600	3	2,16	36	25,92	3,42	13,16
PL140	140	1200 x 600	3	2,16	36	25,92	3,68	13,84
PL150	150	1200 x 600	3	2,16	30	21,60	3,94	14,83
PL160	160	1200 x 600	3	2,16	30	21,60	4,21	15,90
PL170	170	1200 x 600	2	1,44	28	20,16	4,47	16,90
PL180	180	1200 x 600	2	1,44	28	20,16	4,73	17,89

Speciale Isovlas zagen: € 24,95 per stuk

Snijplank: € 19,50 per stuk

Afwijkende diktes in overleg.

Speciale breedtematen **gratis**. Hiervoor geldt dezelfde prijs per vierkante meter (afname vanaf 4 pallets).

**Leveringscondities:**

- Prijzen zijn exclusief BTW en franco huis ongelost in Nederland vanaf 12 pallets afname; per zending per losadres.
- Betalingen netto binnen 14 dagen na factuurdatum.
- Bij orders kleiner dan 12 pallets (ca. 43,2 m<sup>3</sup>) per zending: vrachtkosten op aanvraag.
- Alle leveringen zijn aan de verharde weg, maximaal 100 m van de bouwplaats.
- Bestellingen dienen schriftelijk te worden bevestigd onder vermelding van bestelnummer, contactpersoon, hoeveelheid, afleverdatum en afleveradres.
- Op alle transacties gelden de leverings- en betalingsvoorwaarden van Isovlas Oisterwijk bv, op aanvraag verkrijgbaar.
- Levertijd op aanvraag (standaard ca. 5 - 10 werkdagen).

**Isovlas PL**

## Isovlas PN Bouwisolatie Platen onbekleed

Artikelcode	Plaatdikte (mm)	Plaatafmeting (mm)	Aantal platen per pak	m <sup>2</sup> per pak	Aantal platen per pallet	m <sup>2</sup> per pallet	Rdeclared m <sup>2</sup> · K/W	Prijs per m <sup>2</sup> in Euro
PN040	40	1200 x 600	12	8,64	120	86,40	1,14	6,46
PN050	50	1200 x 600	10	7,20	100	72,00	1,43	7,20
PN060	60	1200 x 600	8	5,76	80	57,60	1,71	7,86
PN070	70	1200 x 600	7	5,04	70	50,40	2,00	8,74
PN080	80	1200 x 600	6	4,32	60	43,20	2,29	9,98
PN090	90	1200 x 600	5	3,60	50	36,00	2,57	11,24
PN100	100	1200 x 600	5	3,60	50	36,00	2,86	12,43
PN110	110	1200 x 600	4	2,88	40	28,80	3,14	13,72
PN120	120	1200 x 600	4	2,88	40	28,80	3,43	14,93
PN130	130	1200 x 600	3	2,16	36	25,92	3,71	16,44
PN140	140	1200 x 600	3	2,16	36	25,92	4,00	17,38
PN150	150	1200 x 600	3	2,16	30	21,60	4,29	18,64
PN160	160	1200 x 600	3	2,16	30	21,60	4,58	19,89
PN170	170	1200 x 600	2	1,44	28	20,16	4,86	21,12
PN180	180	1200 x 600	2	1,44	28	20,16	5,15	22,37

Speciale Isovlas zagen: € 24,95 per stuk

Snijplank: € 19,50 per stuk

Afwijkende diktes in overleg.


Speciale breedtematen **gratis**. Hiervoor geldt dezelfde prijs per vierkante meter (afname vanaf 4 pallets).

-

**Leveringscondities:**

- Prijzen zijn exclusief BTW en franco huis ongelost in Nederland vanaf 12 pallets afname; per zending per losadres.
- Betalingen netto binnen 14 dagen na factuurdatum.
- Bij orders kleiner dan 12 pallets (ca. 43,2 m<sup>3</sup>) per zending: vrachtkosten op aanvraag.
- Alle leveringen zijn aan de verharde weg, maximaal 100 m van de bouwplaats. Bestellingen dienen schriftelijk te worden bevestigd onder vermelding van bestelnummer, contactpersoon, hoeveelheid, afleverdatum en afleveradres.
- Op alle transacties gelden de leverings- en betalingsvoorwaarden van Isovlas Oisterwijk bv, op aanvraag verkrijgbaar.
- Levertijd op aanvraag (standaard ca. 10 werkdagen).

**Isovlas PN**



## Isovlas dampopen VRD enkelschalige dakelementen

Artikelcode	Binnen-afwerking	Rc waarde m <sup>2</sup> K/W*	Ra* dB(A)	Rw* dB	Ribhoogte (mm)	Element-dikte (mm)	Element-breedte (mm)	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Prijs per m <sup>2</sup> in Euro
-------------	------------------	-------------------------------	-----------	--------	----------------	--------------------	----------------------	---------------------------	----------------------------------

Enkelschalig; Geschikt voor hellende daken, voor toepassing onder geventileerde dakbedekking.

VRD HV 12V RC 2,5 28x98		2,5	37	44	98	130	1220	16	36,79
VRD HV 12V RC 3,0 28x123		3,0	38	45	123	155	1220	16	40,13
VRD HV 12V RC 3,5 28x145		3,5	39	46	145	178	1220	16	44,34
VRD HV 12V RC 4,0 28x170		4,0	39	46	170	202	1220	17	49,82
VRD HV 12V RC 4,5 28x183		4,5	39	46	183	215	1220	17	59,88
VRD HV 12V RC 5,0 28x207		5,0	39	46	207	239	1220	18	62,91
VRD HV 12V RC 5,5 28x221		5,5	39	46	221	253	1220	18	65,93
VRD HV 12V RC 6,0 34x246		6,0	39	46	246	278	1220	19	75,53
VID HV 12V RC 7,0 Ix260		7,0	39	46	260	292	1220	21	86,13
VID HV 12V RC 8,0 Ix300		8,0	39	46	300	332	1220	22	98,39
VID HV 12V RC 9,0 Ix340		9,0	39	46	340	372	1220	23	113,43
VRD WHV 12V RC 2,5 28x98		2,5	37	44	98	130	1220	16	39,64
VRD WHV 12V RC 3,0 28x123		3,0	38	45	123	155	1220	16	43,34
VRD WHV 12V RC 3,5 28x145		3,5	39	46	145	178	1220	16	47,53
VRD WHV 12V RC 4,0 28x170		4,0	39	46	170	202	1220	17	52,19
VRD WHV 12V RC 4,5 28x183		4,5	39	46	183	215	1220	17	62,62
VRD WHV 12V RC 5,0 28x207		5,0	39	46	207	239	1220	18	65,56
VRD WHV 12V RC 5,5 28x221		5,5	39	46	221	253	1220	18	68,50
VRD WHV 12V RC 6,0 34x246		6,0	39	46	246	278	1220	19	78,19
VID WHV 12V RC 7,0 Ix260		7,0	39	46	260	292	1220	21	89,36
VID WHV 12V RC 8,0 Ix300		8,0	39	46	300	332	1220	22	101,56
VID WHV 12V RC 9,0 Ix340		9,0	39	46	340	372	1220	23	117,32
VRD TV 12S RC 2,5 28x98		2,5	37	44	98	130	1220	16	47,58
VRD TV 12S RC 3,0 28x123		3,0	38	45	123	155	1220	16	51,14
VRD TV 12S RC 3,5 28x145		3,5	39	46	145	178	1220	16	55,98
VRD TV 12S RC 4,0 28x170		4,0	39	46	170	202	1220	17	61,82
VRD TV 12S RC 4,5 28x183		4,5	39	46	183	215	1220	17	71,09
VRD TV 12S RC 5,0 28x207		5,0	39	46	207	239	1220	18	73,92
VRD TV 12S RC 5,5 28x221		5,5	39	46	221	253	1220	18	76,75
VRD TV 12S RC 6,0 34x246		6,0	39	46	246	278	1220	19	86,33
VID TV 12S RC 7,0 Ix260		7,0	39	46	260	292	1220	21	97,46
VID TV 12S RC 8,0 Ix300		8,0	39	46	300	332	1220	22	116,61
VID TV 12S RC 9,0 Ix340		9,0	39	46	340	372	1220	23	124,99

\* van de dakconstructie inclusief dakbedekking

Elementen met hogere Rc waarde op aanvraag leverbaar.

- Elementen van 90° worden **gratis** voorzien van een constructieve gootlat.
- Elementen worden **gratis** uitgerust met 2 hijsvoorzieningen (hijslussen).
- Op maat geproduceerd en eenzijdig of tweezijdig **gratis** afgeschuind.
- Paselementen op breedte zagen **gratis** (netto m<sup>2</sup> berekend/ langste lengte x breedte).
- De elementen zijn standaard voorzien van 20 mm tengels.
- Alle elementen zijn geproduceerd uit duurzaam keurhout.
- Bij alle elementen dient u rekening te houden met zgn. lasnaden (wilde las).

Voor bewerkingen, toebehoren en bevestigingsmiddelen zie bladzijde 5.

#### Leveringscondities:

- Prijzen zijn exclusief BTW en franco huis in Nederland/ België vanaf 100 m<sup>2</sup> afname; per zending per losadres.
- Betalingen netto binnen 14 dagen na factuurdatum.
- Bij orders kleiner dan 100 m<sup>2</sup> per zending: vrachtkosten op aanvraag.
- Alle leveringen zijn aan de verharde weg, maximaal 100 m van de bouwplaats.
- Bestellingen dienen schriftelijk te worden bevestigd onder vermelding van bestelnummer, contactpersoon, hoeveelheid, afleverdatum en afleveradres.
- Op alle transacties gelden de leverings- en betalingsvoorwaarden van Isovlas Oisterwijk bv, op aanvraag verkrijgbaar.
- Levertijd op aanvraag (standaard ca. 20 werkdagen).



HV 12V  
Houtspaانplaat 12 mm



WHV 12V  
Houtspaانplaat wit gegrond 12 mm




MPL 12S  
Berkenmultiplex onbehandeld 12 mm (BB/CP)



MPL 12S V-groef  
Berkenmultiplex (BB/CP) met V-groef



tot en met RC 6



vanaf RC 7

Meerprijs V-groef € 6,95  
t.o.v. basisprijs berkenmultiplex

# Isovlas dampopen VRD dubbelschalige dakelementen

Artikelcode	Binnen-afwerking	Rc waarde m <sup>2</sup> K/W*	Ra* dB(A)	Rw* dB	Ribhoogte (mm)	Element-dikte (mm)	Element-breedte (mm)	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Prijs per m <sup>2</sup> in Euro
-------------	------------------	-------------------------------	-----------	--------	----------------	--------------------	----------------------	---------------------------	----------------------------------

**Dubbelschalig;** Geschikt voor zowel hellende als platte daken, voor toepassing onder alle type dakbedekking.

VRD 2HV 12V RC 2,5 28x98		2,5	39	46	98	122	1220	24	46,99
VRD 2HV 12V RC 3,0 28x123		3,0	40	47	123	147	1220	24	51,58
VRD 2HV 12V RC 3,5 28x145		3,5	41	48	145	170	1220	25	55,67
VRD 2HV 12V RC 4,0 28x170		4,0	41	48	170	194	1220	26	61,38
VRD 2HV 12V RC 4,5 28x183		4,5	41	48	183	207	1220	27	66,53
VRD 2HV 12V RC 5,0 28x207		5,0	41	48	207	231	1220	27	68,86
VRD 2HV 12V RC 5,5 28x221		5,5	41	48	221	245	1220	28	71,19
VRD 2HV 12V RC 6,0 34x246		6,0	41	48	246	270	1220	29	80,20
VID 2HV 12V RC 7,0 Ix260		7,0	41	48	260	284	1220	31	91,74
VID 2HV 12V RC 8,0 Ix300		8,0	41	48	300	324	1220	32	105,90
VID 2HV 12V RC 9,0 Ix340		9,0	41	48	340	364	1220	33	124,09
VRD W2HV 12V RC 2,5 28x98		2,5	39	46	98	122	1220	24	50,13
VRD W2HV 12V RC 3,0 28x123		3,0	40	47	123	147	1220	24	55,08
VRD W2HV 12V RC 3,5 28x145		3,5	41	48	145	170	1220	25	58,57
VRD W2HV 12V RC 4,0 28x170		4,0	41	48	170	194	1220	26	64,03
VRD W2HV 12V RC 4,5 28x183		4,5	41	48	183	207	1220	27	68,47
VRD W2HV 12V RC 5,0 28x207		5,0	41	48	207	231	1220	27	71,18
VRD W2HV 12V RC 5,5 28x221		5,5	41	48	221	245	1220	28	73,89
VRD W2HV 12V RC 6,0 34x246		6,0	41	48	246	270	1220	29	82,23
VID W2HV 12V RC 7,0 Ix260		7,0	41	48	260	284	1220	31	96,28
VID W2HV 12V RC 8,0 Ix300		8,0	41	48	300	324	1220	32	110,15
VID W2HV 12V RC 9,0 Ix340		9,0	41	48	340	364	1220	33	127,81
VRD 2TV 12S RC 2,5 28x98		2,5	39	46	98	122	1220	24	59,38
VRD 2TV 12S RC 3,0 28x123		3,0	40	47	123	147	1220	24	64,19
VRD 2TV 12S RC 3,5 28x145		3,5	41	48	145	170	1220	25	67,99
VRD 2TV 12S RC 4,0 28x170		4,0	41	48	170	194	1220	26	73,30
VRD 2TV 12S RC 4,5 28x183		4,5	41	48	183	207	1220	27	77,31
VRD 2TV 12S RC 5,0 28x207		5,0	41	48	207	231	1220	27	80,50
VRD 2TV 12S RC 5,5 28x221		5,5	41	48	221	245	1220	28	83,68
VRD 2TV 12S RC 6,0 34x246		6,0	41	48	246	270	1220	29	93,33
VID 2TV 12S RC 7,0 Ix260		7,0	41	48	260	284	1220	31	103,63
VID 2TV 12S RC 8,0 Ix300		8,0	41	48	300	324	1220	32	117,59
VID 2TV 12S RC 9,0 Ix340		9,0	41	48	340	364	1220	33	134,47

\* van de dakconstructie inclusief dakbedekking

Elementen met hogere Rc waarde op aanvraag leverbaar.


- Elementen van 90° worden **gratis** voorzien van een constructieve gootlat.
- Elementen worden **gratis** uitgerust met 4 hijsvoorzieningen (hijslussen).
- Op maat geproduceerd en een of tweezijdig **gratis** afgeschuind op de korte zijde.
- Paselementen op breedte zagen **gratis** (netto m<sup>2</sup> berekend/ langste lengte x breedte).
- Alle elementen zijn geproduceerd uit duurzaam keurhout.
- Bij alle elementen dient u rekening te houden met zgn. lasnaden (wilde las).

Voor bewerkingen, toebehoren en bevestigingsmiddelen zie bladzijde 5.


### Leveringscondities:

- Prijzen zijn exclusief BTW en franco huis in Nederland/ België vanaf 100 m<sup>2</sup> afname; per zending per losadres.
- Betalingen netto binnen 14 dagen na factuurdatum.
- Bij orders kleiner dan 100 m<sup>2</sup> per zending: vrachtkosten op aanvraag.
- Alle leveringen zijn aan de verharde weg, maximaal 100 m van de bouwplaats.
- Bestellingen dienen schriftelijk te worden bevestigd onder vermelding van bestelnummer, contactpersoon, hoeveelheid, afleverdatum en afleveradres.
- Op alle transacties gelden de leverings- en betalingsvoorwaarden van Isovlas Oosterwijk bv, op aanvraag verkrijgbaar.
- Levertijd op aanvraag (standaard ca. 20 werkdagen).

	HV 12V Houtspaanplaat 12 mm
	WHV 12V Houtspaanplaat wit gegrond 12 mm
	MPL 12S Berkenmultiplex onbehandeld 12 mm (BB/CP)
	MPL 12S V-groef Berkenmultiplex (BB/CP) met V-groef



tot en met RC 6



vanaf RC 7

Meerprijs V-groef € 6,95  
t.o.v. basisprijs berkenmultiplex

## Bewerkingen, toebehoren en bevestigingsmiddelen

Kwaliteitsverklaring: KOMO-SKH attest met productcertificaat 20923/13 (BRL 0101).

### Bewerkingen

Lengtezagen:	op lengtemaat zagen (ook voor elementen <3000 mm)	<b>gratis</b>
	diagonaalzagen	€ 25,00 per zaagsnede
Paselementen:	op breedtemaat zagen	<b>gratis</b>
	aanbrengen extra rib (ribhoogte 98 mm)	€ 6,98 per m <sup>1</sup>
	aanbrengen extra rib (ribhoogte 123 mm)	€ 8,10 per m <sup>1</sup>
	aanbrengen extra rib (ribhoogte 145 mm)	€ 9,22 per m <sup>1</sup>
	aanbrengen extra rib (ribhoogte 170 mm)	€ 10,35 per m <sup>1</sup>
	aanbrengen extra rib (ribhoogte 183 mm)	€ 11,47 per m <sup>1</sup>
	aanbrengen extra rib (ribhoogte 207 mm)	€ 12,02 per m <sup>1</sup>
	aanbrengen extra rib (ribhoogte 221 mm)	€ 12,58 per m <sup>1</sup>
	aanbrengen extra rib (ribhoogte 246 mm)	€ 13,82 per m <sup>1</sup>
	hogere ribhoogtes op aanvraag	
Afschuinen korte zijde:	eenzijdig	<b>gratis</b>
	tweede zijde	<b>gratis</b>

V-groef (plankmotief). Deze prijs optellen bij basisprijs multiplex	€ 6,95 m <sup>2</sup>
Dakvenstersparingen (standaard)	€ 150,00 per stuk
Kopgevel overstekken (maximaal 600 mm vanaf laatste oplegpunt)	€ 22,50 m <sup>2</sup>
Doorstekende ribben tot een lengte van 750 mm	in overleg
Verjongen (goot, boei)	€ 5,00 per rib
Extra hijslussen	€ 6,95 per stuk

Dubbelschalige elementen voorzien van dampremmende folie (PE)	€ 4,50 m <sup>2</sup>
Dubbelschalige elementen voorzien van spinvliesdoek met tengels (20 x 28 mm)	€ 6,25 m <sup>2</sup>
Bovenplaat dubbelschalige elementen 12 mm OSB (Oriented Strand Board)	€ 3,00 m <sup>2</sup>
Bovenplaat dubbelschalige elementen 18 mm Houtspaanplaat V313 (groen)	€ 3,50 m <sup>2</sup>
Bovenplaat dubbelschalige elementen 18 mm OSB (Oriented Strand Board)	€ 8,50 m <sup>2</sup>

### Toebehoren

T-profielen (wit)	per lengte van 5 m	€ 2,10 per m <sup>1</sup>
MDF plint (wit)	70x8 mm per lengte van 2600 mm	€ 2,10 per m <sup>1</sup>
Vlas opvulstroken	30 x 100 x 1200 mm (86,4 m <sup>1</sup> per pak)	€ 1,25 per m <sup>1</sup>
Vlas opvulstroken	30 x 150 x 1200 mm (57,6 m <sup>1</sup> per pak)	€ 1,45 per m <sup>1</sup>
Vlas opvulstroken	30 x 200 x 1200 mm (43,2 m <sup>1</sup> per pak)	€ 2,50 per m <sup>1</sup>
Vlasstroken l-liggers	(m <sup>2</sup> -prijs en reeds aangebracht)	€ 4,85 per m <sup>2</sup>
Houtboor	t.b.v. eventueel voorbereiden van de ribben (≥ 183 mm)	€ 14,95 per stuk

Spinvliesdoek	dampopen waterkerend doek (per rol à 75 m <sup>2</sup> )	€ 2,32 per m <sup>2</sup> (breedte 1500 mm)
Reparatietape	rol 50 mm x 25 m	€ 29,78 per rol
Reparatielak	wit RAL 9003 (200 ml)	€ 18,21 per stuk

Tekenwerk en engineering	het uitwerken van een legplan	in overleg
--------------------------	-------------------------------	------------

### Bevestigingsmateriaal Schroeven

Verzinkt

Ribhoogte (mm)	Type (mm)	Nodig per m <sup>2</sup>	Inhoud pak	Prijs per pak in Euro
98	6,0 x 180	3 st	50 st	29,65
123	6,0 x 200	3 st	50 st	33,27
145	6,0 x 240	3 st	50 st	37,51
170	6,0 x 260	3 st	50 st	41,58
183	8,0 x 280	3 st	50 st	61,16
207/ 221	8,0 x 300	3 st	50 st	66,61
246	8,0 x 340	3 st	50 st	78,54
260	8,0 x 360	3 st	50 st	91,79
300	8,0 x 400	3 st	50 st	115,33
340	8,0 x 460	3 st	25 st	98,67

Om tegemoet te komen aan de afschuifbelasting zijn extra bevestigingen in de muurplaat nodig.

## Isovlas Reno Interieur

Artikelcode	Rc waarde m <sup>2</sup> · K/W*	Afmeting** (cm)	Dikte (mm)	m <sup>2</sup> per pak stuks per doos	Aantal platen per pallet (stuks)	m <sup>2</sup> per pallet m <sup>1</sup> per doos	Prijs per m <sup>2</sup> Prijs per m <sup>1</sup> in Euro
RENO 100	2,5	60 x 120	100	3,60	50	36,0	25,18
RENO 120	3,0	60 x 120	120	2,88	40	28,8	28,62
RENO 140	3,5	60 x 120	140	2,16	30	21,6	31,77
RENO 160	4,0	60 x 120	160	2,16	30	21,6	35,64
RENO 180	4,5	60 x 120	180	1,44	20	14,4	39,87
HOEKPROFIEL	-	300	24	30 stuks	-	90,0	1,92
T-PROFIEL	-	120	35	28 stuks	-	33,6	2,47
	-	140	35	28 stuks	-	39,2	2,47

\* van de dakconstructie inclusief dakbedekking

\*\* alle lengtematen mogelijk in overleg:  
80 tot 170 cm in stappen van 5 cm

## Isovlas Reno TG Elegant

Artikelcode	Rc waarde m <sup>2</sup> · K/W*	Afmeting** (cm)	Dikte (mm)	m <sup>2</sup> per doos	Aantal platen per pallet (stuks)	m <sup>2</sup> per pallet m <sup>1</sup> per doos	Prijs per m <sup>2</sup> Prijs per m <sup>1</sup> in Euro
RENO TG 100 Elegant	2,5	60 x 130	100	3,90	40	31,20	34,59
RENO TG 120 Elegant	3,0	60 x 130	120	3,12	32	24,96	39,57
RENO TG 140 Elegant	3,5	60 x 130	140	3,12	32	24,96	42,95
RENO TG 160 Elegant	4,0	60 x 130	160	2,34	24	18,72	44,73
RENO TG 180 Elegant	4,5	60 x 130	180	2,34	24	18,72	46,65
Afdeklint	-	260x7	5	-	-	26,0	1,98

\* van de dakconstructie inclusief dakbedekking

\*\* alle lengtematen mogelijk in overleg:  
80 tot 150 cm in stappen van 5 cm**Leveringscondities:**

- Prijzen zijn exclusief BTW en franco huis in Nederland vanaf 12 pallets afname; per zending per losadres.
- Bij orders kleiner dan 12 pallets per zending: vrachtkosten op aanvraag.
- Betalingen netto binnen 14 dagen na factuurdatum.
- Alle leveringen zijn aan de verharde weg, maximaal 100 m van de bouwplaats.
- Bestellingen dienen schriftelijk te worden bevestigd onder vermelding van bestelnummer, contactpersoon, hoeveelheid, afleverdatum en afleveradres.
- Op alle transacties gelden de leverings- en betalingsvoorwaarden van Isovlas Oisterwijk bv, op aanvraag verkrijgbaar.
- Levertijd op aanvraag (standaard ca. 15 werkdagen).

## Isovlas Reno Exterieur

Artikelcode	Rc waarde m <sup>2</sup> · K/W*	Ra** waarde dB(A)	Ribhoogte (mm)	Elementdikte incl. tengel (mm)	Elementbreedte (mm)	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Prijs per m <sup>2</sup> in Euro
RNV RC 1,5	1,5	6	55	75	600 + 600	2,0	22,37
RNV RC 2,0	2,0	6	75	95	600 + 600	2,5	25,95
RNV RC 2,5	2,5	6	95	115	600 + 600	3,0	28,87
RNV RC 3,0	3,0	6	115	135	600 + 600	3,5	31,98
RNV RC 3,5	3,5	6	135	155	600 + 600	4,0	35,45
RNV RC 4,0	4,0	6	155	175	600 + 600	4,5	39,51
RNV RC 4,5	4,5	6	175	195	600 + 600	5,0	43,90
RNV RC 5,0	5,0	6	195	215	600 + 600	5,5	47,63
RNV RC 5,5	5,5	6	215	235	600 + 600	6,0	51,69
RNV RC 6,0	6,0	6	235	255	600 + 600	6,5	55,75


\* van de dakconstructie inclusief dakbedekking

\*\* geluidsverbetering t.o.v. bestaand dakbeschoot met PUR/ EPS

## Bevestigingsmateriaal Schroeven

Verzinkt

Ribhoogte (mm)	Type (mm)	Nodig per m <sup>2</sup>	Inhoud pak	Prijs per pak in Euro
55	6,0 x 140 VK	3 st	200 st	42,35
75	6,0 x 160 VK	3 st	100 st	28,25
95	6,0 x 180 VK	3 st	100 st	38,63
115	6,0 x 200 VK	3 st	100 st	47,96
135	6,0 x 220 VK	3 st	100 st	63,09
155	6,0 x 240 VK	3 st	100 st	68,59
175	6,0 x 260 VK	3 st	100 st	72,38
195	6,0 x 280 VK	3 st	50 st	38,23
215	6,0 x 300 VK	3 st	50 st	51,32
235	6,0 x 320 VK	3 st	50 st	68,15



Om tegemoet te komen aan de afschuifbelasting zijn extra bevestigingen in de muurplaat nodig.

## Isovlas SoundFelt

Artikelcode	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Aantal platen per pallet	m <sup>2</sup> per pallet	Druksterkte bij 10% vervorming	Rdeclared m <sup>2</sup> · K/W	Prijs per m <sup>2</sup> in Euro
H100	9	1500 x 500	260	195	20 kPa	0,25	7,95

Artikelcode	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Aantal rollen per pallet	m <sup>2</sup> per pallet	Δ L in dB	Rdeclared m <sup>2</sup> · K/W	Prijs per m <sup>2</sup> in Euro
RCC 600	4,5	10.000 x 1000	40	400	10	0,12	4,95

## Leveringscondities:

- Prijzen zijn exclusief BTW en franco huis in Nederland vanaf 12 pallets afname; per zending per losadres.
- Betalingen netto binnen 14 dagen na factuurdatum.
- Bij orders kleiner dan 12 pallets per zending: vrachtkosten op aanvraag.
- Alle leveringen zijn aan de verharde weg, maximaal 100 m. van de bouwplaats.
- Bestellingen dienen schriftelijk te worden bevestigd onder vermelding van bestelnummer, contactpersoon, hoeveelheid, afleverdatum en afleveradres.
- Op alle transacties gelden de leverings- en betalingsvoorwaarden van Isovlas Oisterwijk bv, op aanvraag verkrijgbaar.
- Levertijd op aanvraag.





### **Technisch**

- Biobased
- De beste geluidsisolatie
- De beste temperatuurregulatie
- Winterwarm, zomerkoel
- De beste vochtregulatie
- De natuurlijkste isolatie
- Sterk brandvertragend: verkoolt
- Zeer verwerkingsvriendelijk
- Stootvaste onderplaat
- Afwasbare onderplaat
- Positieve CO<sub>2</sub> balans
- KOMO gecertificeerd
- ISSO gecertificeerd

### **Economisch**

**(voor de bouwer/aannemer)**

- Veel minder arbeid (productiever te verwerken)
- Nauwelijks afval
- Snelst verwerkbaar systeem in de markt
- Hoog rendement
- Veel lagere milieubelasting



Moergestelseweg 30a

5062 JW Oisterwijk

Postbus 348

5060 AH Oisterwijk

T +31(0)13 521 08 58

F +31(0)13 521 08 62

info@isovlas.nl

www.isovlas.nl

**Groen  
bouwen is  
paars**