



GEMAKKELIJK
TE INSTALLEREN,
DUURZAAM ONTWERP





Trespa Pura NFC®

CREËER EEN GEVEL ZONDER ZORGEN

TRESPA PURA NFC® BIEDT EEN OPLOSSING DIE BESTAAT UIT PLANKEN, BEVESTIGINGSMATERIALEN EN BIJPASSENDE ACCESSOIRES. DEZE GEVELBEKLEDING OOGT NIET ALLEEN MOOI, MAAR IS OOK UITERST DUURZAAM. DE PLANKEN WORDEN UITGEBREID GETEST OP HUN SLAG- EN STOOTVASTHEID EN UV-BESTENDIGHEID EN WORDEN GEDEKT DOOR EEN PRODUCTGARANTIE VAN 10 JAAR, ONDER ANDERE OP DE KLEURSTABILITEIT. HET SYSTEEM BIEDT OPTIMALE ONTWERPVRIJHEID EN EEN LANGDURIGE, PRACHTIGE AFWERKING.





VOORBEWERKTE GEVELSTROKEN

De planken zijn gebruiksklaar, zagen en frezen is niet nodig.



GEMAKKELIJK TE INSTALLEREN

Snel en gemakkelijk te installeren, zonder rommel en zonder gedoe.



STERK EN SOLIDE

De hoge kras-, slag- en stootvastheid garandeert probleemloze installatie en een prachtig eindresultaat.



WEERBESTENDIG

Presteert buitengewoon goed in de buitenlucht en blijft er vele jaren lang mooi uitzien. Zon en regen hebben vrijwel geen vat op het oppervlak van de planken.



SCHILDEREN IS NIET NODIG GEMAKKELIJK SCHOON TE MAKEN

Op het gesloten oppervlak van Trespa Pura NFC® kan vuil zich vrijwel niet vastzetten. Trespa Pura NFC® vraagt weinig onderhoud, is gemakkelijk schoon te maken en hoeft niet te worden geschilderd, ook niet op de lange termijn.



10 JAAR GARANTIE

Garantie op de productprestaties, inclusief de kleurstabiliteit.



De gevelstroken bestaan voor tot 70% uit natuurlijke vezels afkomstig uit duurzame bossen. Alle Trespa Pura NFC®-producten zijn gecertificeerd volgens de PEFC™-norm.

Trespa Pura NFC®


EEN GEMAKKELIJKE EN VEELZIJDIGE OPLOSSING

TRESPA PURA NFC® IS EEN VEELZIJDIGE OPLOSSING VOOR DE MEESTE GEVELBEKLEDINGSPROJECTEN. ZOWEL DE POTDEKSEL- ALS GEVELSTROKEN KUNNEN VERTICAAL OF HORIZONTAAL GEÏNSTALLEERD WORDEN. DE PLANKEN ZIJN GEMAKKELIJK TE HANTEREN EN EENVOUDIG TE ZAGEN. TRESPA PURA NFC® IS HET PERFECTE ANTWOORD VOOR ZOWEL INNOVATIEVE ALS TRADITIONELE GEVENTILEERDE GEVELPROJECTEN. GEVENTILEERDE GEVELS MAKEN ENERGIE-EFFICIËNTE OPLOSSINGEN MOGELIJK EN ZIJN DAARMEE MEER DAN ZOMAAR EEN ONTWERPKEUZE.

BIJPASSENDE ONDERDELEN



Profielen




Clips




Schroeven

GEVENTILEERDE GEVEL

Door de constante luchtstroom in de spouw worden hitte en vocht van regen of condensatie sneller afgevoerd. Het gebouw blijft zo droog en comfortabel en dit kan vervolgens weer een positieve bijdrage leveren aan het binnenklimaat.






GEVELSTROKEN

Door Trespa Pura NFC®-gevelstroken horizontaal en verticaal naast elkaar te monteren, kan een plat en effen oppervlak worden gerealiseerd.

.....



POTDEKSELEN

Potdekselen is de traditionele manier van het aanbrengen van gevelstroken.

.....



VERTICALE GEVELBEKLEDING

Trespa Pura NFC® is op allerlei manieren verticaal te gebruiken. In het voorbeeld is een afwisseling van potdeksel- en gevelstroken te zien.

Trespa Pura ^{NFC}®

PAST BIJ ELKE WOONSTIJL, OVERAL

TRESPA PURA NFC® IS DE PERFECTE KEUZE VOOR ELKE GEVELBEKLEDING IN EEN MODERNE OF TRADITIONELE OPZET EN GEEFT U MAXIMALE ONTWERPVRIJHEID.

Trespa Pura NFC® is de perfecte keus voor het bekleden van gevels. Met dit mooie materiaal kunnen ook andere delen van het gebouw, zoals boeiboorden en dakkapellen worden verfraaid. Het toepassen van variaties in lengte, kleur en stijl kan bijdragen aan het beschermen en verbeteren van het uiterlijk van de gevel van het gebouw.





Trespa Pura ^{NFC}®

CREATIEVE VRIJHEID OP ALLE VLAKKEN

MET ZIJN VELE INSTALLATIEOPTIES, HOUTTINTEN EN UNI-KLEUREN BIEDT TRESPA PURA NFC® GROTE FUNCTIONELE EN ESTHETISCHE VRIJHEID.

Trespa Pura NFC® is gebaseerd op de vele tientallen jaren dat Trespa als marktleider al oplossingen voor architecten, bouwbedrijven en projectontwikkelaars aanbiedt. Het innovatieve programma van Trespa Pura NFC® biedt ontelbare mogelijkheden voor bouwen, verbouwen en renoveren: gevels en gevelelementen voor allerlei sectoren waaronder scholen, winkels, banken, restaurants, kantoren en bars.







GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN: VOORBEWERKTE GEVELSTROKEN DIE LEVERBAAR ZIJN MET ALLERLEI BEVESTIGINGSMATERIALEN EN BIJPASSENDE ACCESSOIRES.

KLEUREN

WOOD DECORS



UNI COLOURS



KLEUR-CODE	KLEURNAAM	KERN		AFWERKING		BEVESTIGINGS-SYSTEEM	
		BRUIN	ZWART	MATT	SATIN		
PU02	Classic Oak	•		•		•	•
PU04	Royal Mahogany	•		•		•	•
PU08	Romantic Walnut	•		•		•	•
PU17	Aged Ash	•		•		•	•
PU20	White Pine	•		•		•	•
PU22	Slate Ebony		•	•		•	•
PU24	Mystic Cedar	•		•		•	
PU28	Siberian Larch	•		•		•	

KLEUR-CODE	KLEURNAAM	KERN		AFWERKING		BEVESTIGINGS-SYSTEEM	
		BRUIN	ZWART	MATT	SATIN		
P03.0.0	White		•		•	•	
P03.4.0	Silver Grey		•		•	•	
P05.0.0	Pure White		•		•	•	
P04.0.2	Pale Yellow		•		•	•	
P05.5.0	Quartz Grey		•		•	•	
P12.6.3	Wine Red		•		•	•	
P25.8.1	Anthracite Grey		•		•	•	
P28.2.1	Aquamarine		•		•	•	

PROJECTKLEUREN


Heeft u andere uni-kleuren of Wood Decors nodig? Trespa Pura NFC® met een zwarte kern is verkrijgbaar in een breed assortiment standaard Uni Colours en Wood Decors van Trespa®. Gelieve voor nadere informatie contact op te nemen met uw lokale vertegenwoordiger van Trespa.

U KUNT STALEN BESTELLEN OP TRESPA.COM




BEVESTIGINGSMATERIALEN EN BIJPASSENDE ACCESSOIRES


GEVELSTROKEN




AFMETING	3050 x 186 mm
DIKTE	8 mm
PLANK (BRUTO)	0,57 m ²
PLANK (NETTO)	0,55 m ²
1 PALLET	36 packs / 144 planken
1 PACK	4 planken




Proface® buitenhoek-profiel



Proface® eindprofiel



Proface® steunprofiel




Universele clips




SFS intec Profielschroeven


POTDEKSELSTROKEN




AFMETING	3050 x 187 mm
DIKTE	8 mm
PLANK (BRUTO)	0,57 m ²
PLANK (NETTO)	0,48 m ²
1 PALLET	36 packs / 144 planken
1 PACK	4 planken




Proface® buitenhoek-profiel



Proface® binnenhoek-profiel




Proface® startprofiel



Proface® eindprofiel



SFS intec Profielschroeven



SFS intec HPL-snelmontageschroeven

PROFIEL EN SCHROEVEN ZIJN BESCHIKBAAR IN DE VOLGENDE KLEUREN:



Aluminum (PU00)



Black (PU90)



Slate Ebony (PU22)



Aged Ash (PU17)/
Mystic Cedar (PU24)



Royal Mahogany (PU04)



Romantic Walnut (PU08)



Classic Oak (PU02)



White Pine (PU20)



Siberian Larch (PU28)

TRESPA. AL MEER DAN 50 JAAR DE KEUZE VAN ARCHITECTEN.

Trepa Pura NFC® is ontworpen en gecreëerd door Trespa, een onderneming die gespecialiseerd is in plaatmaterialen en gevelstroken, met het hoofdkantoor in Nederland. Trespa is in 1960 opgericht en is de voorkeursleverancier van plaatmaterialen voor exterieurtoepassingen voor veel van de meest vooraanstaande architecten ter wereld, voor wie kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid de hoogste prioriteit is voor hun projecten.



CONTACTEER ONS

TRESPA INTERNATIONAL B.V.

P.O. Box 110, 6000 AC Weert
Wetering 20, 6002 SM Weert
Nederland
www.trespa.com

CUSTOMER SERVICE DESK NEDERLAND

Tel: +31 (0) 495 458 850
Info.Benelux@Trespa.com

TRESPA BELGIUM BVBA/SPRL

H. van Veldekesingel 150 B. 19
3500 Hasselt
België
Tel: 0800 15501
Info.Benelux@Trespa.com
Grand Duché de Luxembourg
Tel: +31 (0) 495 458 308

BEZOEK ONS

TRESPA DESIGN CENTRE WEERT

Wetering 20
6002 SM Weert
Nederland
Tel: +31 (0) 495 458 845
TDC.Weert@Trespa.com
www.trespa.com/nl/tdc

TRESPA DESIGN CENTRE BARCELONA

Calle Ribera 5,
08003 Barcelona
Spanje
Tel: +34 (0) 93 295 4193
TDC.Barcelona@Trespa.com
www.trespa.com/nl/tdc

TRESPA DESIGN CENTRE SANTIAGO

Eliodoro Yáñez 2831
Torre A - Local 1
Providencia, Santiago
Chili
Tel: +56 2 4069990
TDC.Santiago@Trespa.com
www.trespa.com/nl/tdc

VOLG ONS



DISCLAIMER

ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van dit document en zulk gebruik houdt automatisch in dat de wederpartij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De door Trespa International B.V. ("Trespa") in dit document verstrekte informatie is louter indicatief. Trespa kan de juistheid en volledigheid van deze informatie niet garanderen. Trespa kan op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging de in dit document opgenomen informatie wijzigen. Trespa's klanten en derden dienen zich ervan te vergewissen dat zij over de meest recente versie van dit document beschikken (voor de meest recente versie raadpleeg: www.trespa.com). Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend en het gebruik daarvan gebeurt uitsluitend op eigen risico en verantwoordelijkheid. Trespa garandeert niet dat de informatie in dit document geschikt is voor het doel waarvoor deze door de wederpartij wordt geraadpleegd. Dit document bevat geen ontwerpen, constructieberekeningen, calculaties of berekeningen van enige andere prestatie ten behoeve van klanten of derden. De informatie zoals vertrekt in dit document kan niet worden beschouwd als garantie van eigenschappen van Trespa-producten. Kleuren in Trespa's communicatie-middelen (waaronder, maar niet beperkt tot drukwerk) en van monsters van Trespa's producten kunnen afwijken van de kleur van de te leveren Trespa-producten. Monsters zijn niet bedoeld voor het uitvoeren van producttesten

en zijn niet representatief voor kenmerken van de Trespa-producten. Trespa's producten en monsters worden geproduceerd binnen de opgegeven kleurtoleranties en (productie-partijen) kunnen onderling afwijken, zelfs indien dezelfde kleur wordt toegepast. Ook de kijkhoek beïnvloedt de kleurwaarneming (Meteon Metallics platen hebben een richtingsgebonden gekleurd oppervlak). De genoemde kleur-stabiliteit en kleurspecificaties hebben uitsluitend betrekking op het decoratieve oppervlak van Trespa's producten, en niet op het kern-materiaal en monsters van Trespa's producten. Trespa-producten worden af-fabriek geleverd met rechte, gezaagde kanten. Klanten en derden dienen zich door een professionele adviseur te laten adviseren over (de geschiktheid van) Trespa's producten voor de gewenste toepassingen en over de toepasselijke wet- en regelgeving. Trespa kan in dit verband geen enkele garantie verlenen. De meest recente en geldige versie van het leveringsprogramma en de materiaal eigenschappen tabel (Material Properties Datasheet) staan op www.trespa.info. Uitsluitend de informatie in de meest recente en geldige materiaal eigenschappen tabel dient te worden gebruikt voor de selectie van en advisering over Trespa-producten. Trespa behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging haar producten (en de specificaties ervan) te wijzigen.

AANSPRAKELIJKHEID

Trespa is niet aansprakelijk (noch contractueel noch buiten-contractueel) voor enige schade

voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van dit document, behalve indien en voorzover zulke schade het gevolg is van bedrog, opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Trespa en/of haar bedrijfsleiding. De beperking van de aansprakelijkheid geldt voor alle met Trespa verbonden partijen, met inbegrip van doch niet beperkt tot haar bestuurders, werknemers, verbonden ondernemingen, leveranciers, distributeurs, agenten en vertegenwoordigers.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende prestaties van Trespa zijn onderworpen aan de Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V. zoals op 20 februari 2015 gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord- en Midden-Limburg te Venlo (NL) onder nummer 24270677, welke beschikbaar zijn op en kunnen worden gedownload van de Trespa website www.trespa.com/ documentation. Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende prestaties van Trespa North America, Ltd. zijn onderworpen aan de "Trespa North America General Terms and Conditions of Sale", welke beschikbaar zijn op en kunnen worden gedownload van de Trespa website, www.trespa.com/documentation. De tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden wordt op verzoek kosteloos

toegezonden. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden dan de hierboven genoemde algemene verkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk verworpen en zulke andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, ongeacht of daarnaar wordt verwezen op offerteaanvragen, offerte-bevestigingen, briefpapier en/of overige documenten van enige wederpartij.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten met betrekking tot de inhoud van dit document (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, logo's, tekst en foto's) behoren toe aan Trespa en/of haar licentie-gevers. Enig gebruik van de inhoud van dit document, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, openbaarmaking, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzending daarvan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Trespa, is uitdrukkelijk verboden. * Trespa, Meteon, Athlon, TopLab, TopLab^{PLUS}, TopLab^{ECCO-FIBRE}, TopLab^{VERTICAL}, TopLab^{BASE}, Virtuon, Izeon, Pura NFC, Volkern, Trespa Essentials en Mystic Metallics zijn geregistreerde handelsmerken van Trespa.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met Trespa.



N1090-430854 ■ VERSIE 3.1
BROCHURECODE N1090 ■ DATUM 01-2018

GA NAAR TRESPA.COM VOOR DE MEEST RECENTE VERSIE VAN DIT DOCUMENT.

TRESPA[®]